



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА
“ГРОДЗЕНСКІ АБЛАСНЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ, ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І
ГРАМАДСКАГА ЗДАРОЎЯ”

пр. Касманаўтаў, 58, 230003, г. Гродна
тэл./факс 0152 75 54 93
эл. пошта: ocge@mail.grodno.by

№

На № _____ ад _____

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ”

пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно
тел./факс 0152 75 54 93
эл. почта: ocge@mail.grodno.by

Санитарно-гигиеническое заключение

31.05.2022 г.

(дата)

№ 40.41.020.Z.000006.05.22

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы):

1. Машины для мойки тары ММТ-400-Пр, ММТ-400-Л, ММТ-600-Пр, ММТ-600-Л, ТУ ВУ 500059647.041-2022.

Область применения: Машины предназначены для мойки оборотной тары – ящиков, емкостей на предприятиях пищевой промышленности, торговли, предприятиях машиностроения с использованием моющих средств, разрешенных в установленном порядке.

Машины предназначены для мойки пластиковых ящиков (тарированных, складских, для заморозки, универсальных, фин-паков), пластиковых универсальных контейнеров, лотков, евролотков, корзин покупательских, а также инструментов и инвентаря, установленных в ящики или спецкорзины, с помощью моющего раствора, подающегося под высоким давлением через форсунки. Машины работают от сети горячего водоснабжения. Машины выполняют следующие технологические операции: мытье моющим раствором; ополаскивание водой из сети горячего водоснабжения.

Машины могут эксплуатироваться в помещениях с температурой воздуха от плюс 15°C до плюс 40°C и среднемесячной относительной влажностью воздуха 80% при плюс 27°C.

Изготовитель:

ОАО ГРОДТОРГМАШ. Адрес: г. Гродно, ул. Тимирязева, 16, БЕЛАРУСЬ

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Заявитель:

ОАО ГРОДТОРГМАШ. Адрес: г. Гродно, ул. Тимирязева, 16, БЕЛАРУСЬ

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-

гигиенической экспертизы:

1. Заявление ОАО «Гродторгмаш» от 10.05.2022 №546 (вх. от 27.05.2022 №08-13/2158).
2. Копия ТУ ВУ 500059647.041-2022 «Машины для мойки тары ММТ. Технические условия».
3. Копия руководства по эксплуатации машины для мойки тары ММТ (ММТ 00.00.000РЭ).
4. Протоколы результатов испытаний государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 13.05.2022 №2529, от 16.05.2022 №2532/1-6, №2532/7-12, от 13.05.2022 №2532/13-18.
5. Протокол результатов измерений физических факторов государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 16.05.2022 №2518.
6. Акт отбора образцов (проб) государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 10.05.2022 №54.
7. Перечень основных материалов, применяемых при изготовлении машин для мойки тары ММТ; копии документов, удостоверяющих качество и безопасность используемых для производства материалов: сертификаты анализа от 04.05.2021 №В21124А40, от 14.05.2021 №В21134А41, от 08.06.2021 №В21159А90, от 23.12.2019 №В19357А53, от 05.08.2021 №21066872, от 23.01.2020 №582065, сертификат анализа к инвонсу №142/21-NOVA012С-013, свидетельство о приемке от 15.10.2020 №85020011512, инвойсы от 29.07.2021 №103/FE/0052/2021/E1, от 27.08.2020 №103/FE/0096/08/2020/E1, от 08.11.2021 №103/FE/0013/11/2021/E1, от 08.09.2021 №103/FE/0022/09/2021/E1, от 01.03.2021 №103/FE/0007/03/2021/E1, от 23.03.2021 №103/FE/0083/03/2021/E1; счет-фактура от 10.06.2020 №2840020045; паспорт от 19.12.2021, ТТН от 28.12.2021 серии БЖ №0000018 на материал полимерный композиционный; паспорт №132, ТТН от 03.12.2021 серии ТН №6656213 на рукав.
8. Копии свидетельства о приемке, чертежей этикетки, таблички, фото этикетки, таблички.
9. Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за применением чистящих средств для обработки, изделий контактирующих с пищевыми продуктами МУ №4548-87 от 31.12.1987.
10. Инструкция по применению «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли» от 19.03.2010 №078-0210.

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы:
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Срок действия настоящего заключения до 13.05.2027.

Главный врач

027216

Заявление: № 04.4995 от 31.05.2022г



Н. К. Кендыш

(инициалы, фамилия)

Е.И.Зяблицын